



KIT D'ENTRETIEN SALLE DE BAIN

KIT COMPLET DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN DE LA SALLE DE BAIN



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Le KIT D'ENTRETIEN SALLE DE BAIN est un système de nettoyage composé de produits spécifiques pour le nettoyage courant et le nettoyage intensif des surfaces de la salle de bain exposées au calcaire, aux résidus de savon, aux traces dues à l'humidité et aux incrustations dans les WC.

Il est indiqué pour une utilisation sur sanitaires, robinetterie, parois de douche, vitres, revêtements et joints, dans un contexte domestique et sur des surfaces compatibles. L'action combinée de détergents anticalcaire et détartrants, d'un nettoyant hygiénisant blanchissant contre les dépôts organiques et d'un protecteur pour l'entretien quotidien, associée à des accessoires techniques dédiés, permet d'intervenir de manière ciblée selon le niveau d'encrassement. Ainsi, l'élimination des dépôts est facilitée et les surfaces restent plus propres et plus faciles à entretenir dans le temps.

DOMAINES D'APPLICATION :

Indiqué pour le nettoyage courant et intensif des surfaces de salle de bain exposées au calcaire, aux résidus de savon, aux traces d'humidité et aux incrustations, telles que :

- revêtements et parois de douche
- vitres et panneaux en verre des cabines de douche
- sanitaires
- robinetterie
- baignoires
- lavabos
- miroirs
- joints entre les carreaux

Utiliser sur des surfaces compatibles telles que :

- céramique
- métaux (acier inoxydable et chromé)
- verre
- stratifié plastique

Ne pas utiliser les produits anticalcaire sur :

- marbre
- travertin
- ardoise
- matériaux non résistants aux substances acides

PERFORMANCES:

Le KIT D'ENTRETIEN SALLE DE BAIN est un système de nettoyage conçu pour un nettoyage efficace des surfaces de la salle de bain exposées au calcaire, aux résidus de savon, aux traces d'humidité et aux incrustations dans les sanitaires. L'action combinée des produits permet de gérer progressivement à la fois l'entretien quotidien et les interventions de détartrage, en intervenant selon le type et le niveau de saleté présent.

En particulier :

- SANI-KAL FORTE élimine les dépôts tenaces de calcaire, les résidus minéraux et les salissures incrustées sur les surfaces compatibles de la salle de bain, facilitant ainsi le rétablissement de la propreté et de la brillance ;
- PULIMUFFE® aide à éliminer les traces noires et les dépôts organiques dans les zones exposées à l'humidité, améliorant l'aspect des surfaces et des joints ;
- SHOWER BRILL agit sur les résidus laissés par l'eau et crée un film protecteur invisible qui réduit l'adhérence du calcaire et des résidus de savon, facilitant l'entretien quotidien ;
- DISINKROSTO WC® est un gel acide détartrant qui adhère aux surfaces verticales des WC et favorise l'élimination du calcaire, des oxydes et des résidus organiques, même dans les zones les moins accessibles ;
- les accessoires CHIFFON STEEL-T | FILMOP, EASYCLEAN 900.054 Brosse pour joints et SPONGICLEAN MARBEC renforcent l'action des produits grâce à une intervention mécanique ciblée,

MODE D'EMPLOI:

Utiliser les produits du KIT D'ENTRETIEN SALLE DE BAIN en fonction de la surface et du type de saleté.

- Pour les dépôts de calcaire et les salissures incrustées sur des surfaces compatibles : pulvériser SANI-KAL FORTE, frotter avec le CHIFFON STEEL-T, laisser agir quelques minutes puis rincer à l'eau. Rendement indicatif : 750 ml / 10–15 m².
- Pour les traces noires et les dépôts organiques sur des surfaces exposées à l'humidité : pulvériser PULIMUFFE®, laisser agir quelques minutes puis frotter. Pour les joints, utiliser la EASYCLEAN 900.054 Brosse pour joints. En présence de dépôts importants, laisser agir 30–60 minutes puis rincer à l'eau claire. Rendement indicatif : 1 l / 7–10 m².
- Pour l'entretien quotidien des surfaces fréquemment mouillées : pulvériser SHOWER BRILL directement sur la surface encore humide (par exemple après la douche), laisser agir quelques minutes puis rincer. Lors de la première application ou sur des surfaces incrustées, appliquer sur des surfaces propres, détartrées et sèches.
- Pour les incrustations et dépôts dans les WC : appliquer DISINKROSTO WC® sous le rebord et sur les parois verticales, laisser agir 15–20 minutes, frotter avec SPONGICLEAN MARBEC puis rincer en actionnant la chasse d'eau. Répéter si nécessaire.

N. B. Pour les modalités d'application détaillées, les temps d'action, les rendements et les surfaces compatibles, consulter les fiches techniques des différents produits.

PRÉCAUTIONS:

Pendant l'utilisation des produits du kit, il est recommandé de porter des gants de protection et d'éviter le contact direct avec la peau et les yeux.

Ne pas mélanger les produits avec de l'eau de Javel ou avec des détergents à base de chlore.

Ne pas utiliser les produits anticalcaire sur :

- pierres calcaires polies (ex. marbre et travertin)
- granito poli
- ardoises noires
- matériaux non résistants aux substances acides

Ne pas utiliser sur :

- bois, en particulier s'il n'est pas verni
- matériaux absorbants traités à la cire (ex. terre cuite)
- marbres polis

Avec PULIMUFFE® :

- protéger les surfaces métalliques et les tissus du contact direct
- le produit peut opacifier le méthacrylate : faire attention à proximité des baignoires réalisées dans ce matériau
- sur peintures ou enduits colorés, effectuer d'abord un test sur une petite zone afin de vérifier d'éventuelles variations de couleur

Avec SANI-KAL FORTE :

- ne pas utiliser sur ardoise, marbre, travertin et granito poli
- ne pas utiliser sur des matériaux non résistants aux substances acides

Avec DISINKROSTO WC® :

- ne pas utiliser sur robinetterie, métaux et surfaces sensibles aux acides (marbre, travertin, granito, pierres calcaires, bois)
- protéger les surfaces voisines pendant l'application
- ne pas mélanger avec des produits à base de chlore
- éliminer immédiatement les éventuelles éclaboussures en rinçant abondamment
- en cas de doute, effectuer un test préalable sur une petite zone cachée

N. B. Pour des informations plus détaillées, consulter les fiches techniques des différents produits.

NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures indications à l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent des examens et des essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux différentes conditions d'application.

L'utilisateur décide lui-même de l'aptitude et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de ses produits.

AVERTISSEMENTS :



Avant d'acheter les produits, il est recommandé de lire les avertissements et les risques dans les pages produit correspondantes.

? [Voir la fiche produit SANI-KAL FORTE](#)

? [Voir la fiche produit PULIMUFFE®](#)

? [Voir la fiche produit SHOWER BRILL](#)

? [Voir la fiche produit DISINKROSTO WC®](#)

EMBALLAGE:

- n. 1 flacon spray de 750 ml en PE de SANI-KAL FORTE
- n. 1 flacon spray de 750 ml en PE de PULIMUFFE®
- n. 1 flacon spray de 750 ml en PE de SHOWER BRILL
- n. 1 flacon de 1 litre en PE de DISINKROSTO WC®
- n. 1 CHIFFON STEEL-T | FILMOP
- n. 1 EASYCLEAN 900.054 Brosse pour joints
- n. 1 SPONGICLEAN MARBEC

RENDEMENT:

Pour des informations détaillées sur le rendement indicatif, le nombre de traitements réalisables et les conditions d'utilisation, il est recommandé de consulter les fiches techniques des différents produits inclus dans le kit.

DONNÉES TECHNIQUES:

Pour les données techniques détaillées de chaque détergent et accessoire inclus dans le kit, il est recommandé de consulter les fiches techniques correspondantes des différents produits.

STOCKAGE:

Pour des informations détaillées concernant le stockage, il est recommandé de consulter les fiches techniques des différents produits inclus dans le kit.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it